

BUJÍAS

¡La chispa ideal!



ACDelco le ofrece una amplia variedad de bujías para satisfacer cualquier tipo de necesidades.

Características:

/ Costillas en el aislador: reducen de forma importante las fugas de corriente que se pudieran generar por corrientes parásitas.

/ Aislador más largo: propicia la autolimpieza y evita la generación de residuos de carbón.

/ Electrodo central: elaborado a partir de una aleación cromo - níquel que mantiene la calibración exacta sin que la abertura se haga más grande.

ACDelco maneja tres líneas de bujías convencionales, cada una con diferentes tipos, para asegurar a sus consumidores la más amplia cobertura del mercado.

Bujía Black Shell: cuya característica principal es que tiene el casquillo pavonado que da origen a su nombre. Este pavonado es un proceso de oxidación del metal mediante el cual autogenera una capa que lo protege contra la oxidación, evitando cualquier defecto corrosivo.

Bujía níquelada: se caracteriza por tener el casquillo recubierto de níquel, metal que por su naturaleza es antioxidante.

Bujía de platino: en sus dos electrodos tiene platino cuya función es producir una chispa más uniforme; esto da como resultado un ahorro de combustible (al producirse una óptima ignición), así como un mejor desempeño del motor y un aumento en la potencia del auto.



Las tres líneas se presentan en tres diferentes tipos:

- / Conductivas
- / Resistivas
- / Fine line

Ventajas:

- / Contamos con una amplia gama de productos.
- / Cubrimos más de 90% del parque vehicular.

Garantía:

- / Bujías convencionales: 12 meses.*
- / Bujías de platino: 36 meses.*

* Lo que ocurra primero.

12 Meses de
Garantía
CONVENCIONALES

36 Meses de
Garantía
PLATINO E IRIDIO

Modelo	Años de cobertura		Submodelo	Cilindraje	Desplazamiento	Tipo de inyección	Aspiración	No. Niquelada	Calibración (pulgadas)	ACDelco más vendido
	Inicial	Final								
CHRYSLER										
CHRYSLER										
Automóviles										
Phantom	1992	1994	16 válvulas	L4	2.2	Fuel injection		MR42XLS	0.350	*
	1992	1994	16 válvulas	L4	2.2	Fuel injection		SOEMX	0.350	*
	1990	1994	C/S Turbo	L4	2.5	Fuel injection		MR42XLS	0.350	*
	1990	1994	C/S Turbo	L4	2.5	Fuel injection		SOEMX	0.350	*
Spirit	1991	1995	Turbo R/T	L4	2.2	Fuel injection	Turbo	MR42XLS	0.360	*
	1991	1995	Turbo R/T	L4	2.2	Fuel injection	Turbo	SOEMX	0.360	*
DODGE										
Automóviles										
Dart	1982	1982	Guayin	L4	2.2	Fuel injection		MCR43TS	0.035	*
	1982	1982	Guayin	L4	2.2	Fuel injection	Turbo	MCR43TS	0.035	*
FORD										
FORD										
Automóviles										
Escort	1999	2002	ZX2	L4	2.0	Fuel injection	SOHC	MR44LTSM	0.056	*
	1998	1998		L4	2.0	Fuel injection	DOHC	MR44LTSM	0.056	*
	1997	1999		L4	2.0	Fuel injection	SOHC	MR44LTSM	0.056	*
	1994	1998	Sedán, SW	L4	1.9	Fuel injection		MR44LTSM	0.056	*
Focus	2002	2003	XL	L4	2.0	Fuel injection		MR44LTSM	0.056	*
Taurus	1988	1991		V6	3.8	Fuel injection		MR44LTSM	0.056	*
Thunderbird	1991	1995		V6	3.8	Fuel injection	Supercargado	MR44LTSM	0.056	*
	1985	1990		V6	3.8	Fuel injection		MR44LTSM	0.056	*
Camionetas										
Club Wagon	1999	2002		L6	4.2	Fuel injection		MR44LTSM	0.055	*
	1996	1998		L6	4.9	Fuel injection		MR44LTSM	0.045	*
	1995	1995		L6	4.2	Fuel injection		MR44LTSM	0.056	*
Econoline	1998	2005		L6	4.2	Fuel injection		MR44LTSM	0.056	*
	1996	1998		L6	4.9	Fuel injection		MR44LTSM	0.056	*
F-150	1999	2004		L6	4.2	Fuel injection	SOHC	MR44LTSM	0.056	*
	1986	1998		L6	3.8	Fuel injection		MR44LTSM	0.056	*
F-250	1988	1998		V8	5.8	Fuel injection		MCR43TS	0.045	*
	1986	1998		V8	5.0	Fuel injection		MCR43TS	0.045	*
F-350	1986	2000		V8	5.0	Fuel injection		MCR43TS	0.045	*

BUJÍAS

Autos

Modelo	Años de cobertura		Submodelo	Cilindraje	Desplazamiento	Tipo de inyección	Aspiración	No. Niquelada	Calibración (pulgadas)	ACDelco más vendido
	Inicial	Final								
FORD										
MERCURY										
Automóviles										
Cougar	1992	1994	XR7	V6	3.8	Fuel injection	SC	MR44LTSM	0.056	*
	1989	1989		V6	3.8	Fuel injection				
	1985	1988		V6	3.8	Fuel injection				
Sable	1994	1995	GS, Guayin	V6	3.8	Fuel injection		MR44LTSM	0.056	*
GENERAL MOTORS										
BUICK										
Automóviles										
Century	1996	1996		V6	3.1	Fuel injection		MR44LTSM	0.060	*
	1994	1995		V6	3.1	Fuel injection		MR44LTSM	0.060	*
	1992	1992		V6	3.1	Fuel injection		MR44LTSM	0.060	*
	1990	1990		V6	2.8	Fuel injection		MR44LTSM	0.044	*
	1989	1991		V6	3.1	Fuel injection		MR44LTSM	0.060	*
	1986	1988		V6	2.8	Carburado		MCR43TS	0.044	*
CHEVROLET										
Automóviles										
Caprice	1980	1984		V8	5.7	Carburado		MCR43TS	0.045	*
Cavalier	1996	1997		L4	2.2	Fuel injection		MR44LTSM	0.060	*
	1995	1995		L4	2.2	Fuel injection		MR44LTSM	0.045	*
	1994	1994		L4	2.2	Fuel injection		MR44LTSM	0.045	*
	1992	1994	Z24	V6	3.1	Fuel injection		MR44LTSM	0.045	*
Celebrity	1987	1989		V6	2.8	Fuel injection		MR44LTSM	0.044	*
Chevy	2004	2011	C2, todos	L4	1.6	Fuel injection		MR42XLS	0.040	*
	2004	2011	C2, todos	L4	1.6	Fuel injection		SOEMX	0.040	*
	2000	2001	SW	L4	1.6	Fuel injection		MR42XLS	0.040	*
	2000	2001	SW	L4	1.6	Fuel injection		SOEMX	0.040	*
	1999	2003	Pick up	L4	1.6	Fuel injection		MR42XLS	0.040	*
	1999	2003	Pick up	L4	1.6	Fuel injection		SOEMX	0.040	*
	1996	2003	Monza	L4	1.6	Fuel injection		MR42XLS	0.040	*
	1996	2003	Monza	L4	1.6	Fuel injection		SOEMX	0.040	*
	1996	2003	Wagon	L4	1.6	Fuel injection		MR42XLS	0.040	*
	1996	2003	Wagon	L4	1.6	Fuel injection		SOEMX	0.040	*
	1994	2003	Joy	L4	1.6	Fuel injection		MR42XLS	0.040	*

Modelo	Años de cobertura		Submodelo	Cilindraje	Desplazamiento	Tipo de inyección	Aspiración	No. Niquelada	Calibración (pulgadas)	ACDelco más vendido
	Inicial	Final								
GENERAL MOTORS										
CHEVROLET										
Automóviles										
Chevy	1994	2003	Pop	L4	1.4	Fuel injection		MR42XLS	0.040	*
	1994	2003	Swing	L4	1.6	Fuel injection		MR42XLS	0.040	*
	1994	2003	Joy	L4	1.4	Fuel injection		MR42XLS	0.040	*
	1994	2003	Swing	L4	1.4	Fuel injection		MR42XLS	0.036	*
	1994	2003	Joy	L4	1.6	Fuel injection		SOEMX	0.040	*
	1994	2003	Pop	L4	1.4	Fuel injection		SOEMX	0.040	*
	1994	2003	Swing	L4	1.6	Fuel injection		SOEMX	0.040	*
	1994	2003	Joy	L4	1.4	Fuel injection		SOEMX	0.040	*
Citation	1983	1985	X11	V6	2.8	Fuel injection		MCR43TS	0.045	*
	1982	1986		V6	2.8	Fuel injection		MCR43TS	0.045	*
Corvette	1992	1992		V8	5.7	Fuel injection		MCR43TS	0.045	*
Cutlass	1993	1996	Eurosport	V6	3.1	Fuel injection		MR44LTSM	0.060	*
	1993	1993		V6	3.1	Fuel injection		MR44LTSM	0.060	*
	1989	1996	Eurosport	V6	3.1	Fuel injection		MR44LTSM	0.060	*
	1989	1995		V6	3.1	Fuel injection		MR44LTSM	0.060	*
	1989	1991		V6	3.3	Fuel injection		MR44LTSM	0.060	*
	1987	1990		V6	2.8	Fuel injection		MCR43TS	0.044	*
Malibu	1981	1981		V8	5.7	Carburado		MCR43TS	0.060	*
	1981	1981		V8	5.7	Carburado		MCR43TS	0.060	*
Meriva	2003	2006		L4	1.8	Fuel injection		MR42XLS	0.040	*
	2003	2006		L4	1.8	Fuel injection		SOEMX	0.040	*
SUV's										
Suburban	1987	1995		V8	5.7	Fuel injection		MCR43TS	0.036	*
Tomado	2004	2007		L4	1.8	Fuel injection		MR42XLS	0.040	*
Camionetas										
C-20	1989	1989	3/4 ton.	V8	5.7	Fuel injection		MCR43TS	0.060	*
	1987	2001		V8	5.7	Fuel injection		MCR43TS	0.060	*
	1987	1991		V8	7.4	Fuel injection		MCR43TS	0.060	*
	1984	1986	1/2, 3/4, 1 ton.	V8	5.0	Carburado		MCR43TS	0.036	*
	1980	1986	3/4, 1 ton.	V8	5.0	Carburado		MCR43TS	0.060	*

BUJÍAS

Autos

Modelo	Años de cobertura		Submodelo	Cilindraje	Desplazamiento	Tipo de inyección	Aspiración	No. Niquelada	Calibración (pulgadas)	ACDelco más vendido
	Inicial	Final								
GENERAL MOTORS										
CHEVROLET										
Camionetas										
C-20	1980	1986		V8	7.4	Carburado		MCR43TS	0.060	*
	1980	1981	1/2, 3/4, 1 ton.	V8	5.7	Carburado		MCR43TS	0.036	*
	1979	1986	3/4, 1 ton.	V8	5.0	Carburado		MCR43TS	0.060	*
	1974	1986		V8	5.7	Carburado		MCR43TS	0.060	*
C-35	1992	2003		V8	5.7	Fuel injection		MCR43TS	0.036	*
C-60	1981	1981		V8	5.7	Carburado		MCR43TS	0.045	*
	1981	1981		V8	5.7	Carburado		MCR43TS	0.045	*
S-10	1995	1997		L4	2.2	Fuel injection		MCR43TS	0.045	*
	1994	1994		L4	2.2	Fuel injection		MCR43TS	0.045	*
Comerciales										
Kodiak	1997	2001		V8	7.0	Fuel injection		MCR43TS	0.036	*
PONTIAC										
Automóviles										
Sunfire	1997	1998		L4	2.2	Fuel injection		MR44LTSM	0.060	*
VOLKSWAGEN										
VOLKSWAGEN										
Camionetas										
Combi	1992	2001		L4	1.8	Fuel injection		MR42XLS	0.032	*

BUJÍAS
Tabla de Referencia

ACDelco Niquelada	GM	Torch	ACDelco Norteamérica	ACDelco platino	Delphi	Autolite	NGK	Champion			Honeywell Doble Platino	Motorcraft
								Cooper Plus	Doble Platino	Platinum Power		
	9195109											
	9199038										APP3923	AGSP32C
	93206675										APP3924	AGSP33C
	5614285		41-602		33521	3924					APP5224	
MFR3LS6		K5RTC-15			235216	5184	BKR5E-11				APP3924	AGSP32C
MFR2LS	9195166	K6RTC			23521	3923		RC10YC4	RC10PYP4	3044	APP5224	AGSP33C
	25162556		41-932	89017883	312216	APP5243						
	5614106		FR5LS		33521	3926	BKR5E					
MFR2LS	30576987	K6RTC			23521	3923		RC12MC4		3071		
MFR2LS	30520360	K6RTC			23521	3923		R12YC	RC12PYP	3034		
MFR2LS	30520360	K6RTC			23521	3923			RS12PYP			
MFR3LS	5613100	K5RTC			23521	3924	BKR5E-11	RC12YC5		3071		
MFR3LS	5613522	K5RTC	R43XLS		22721	64	BPR6ES					
MFR3LS	91176020	K5RTC			23521	3924	BKR5E-11					
	25332828		14			605					APP5144	AGSF34PP
			42XLS		22722	63	BP6ES					
M43FS		E6TC	43FS			275	BP5HS					AE42C
			44XLS		22742	65	BP5ES-A					
			45XLS		22752	66	BP5ES					
M46TS		U3T-11	46TS		22252	26	BP4FS					
M46TS	25164640	U3T-11	2			25						
MR42TS		U6RTC-11	R42TS		32221	103	BPR6FS					
MR42TS	25164640	U6RTC-11	2			25						
MR42TS	5613325	U6RTC-11	R43TS		32221	25	BPR6FS					
MR42TS	5614155	U6RTC-11	R44LTSM		21341	5245	TR4					
MCR43TS		U5RTC-11	CR43TS		32221	25	UR45	RV12YC		3018	APP25	ASF42C
MCR43TS	25162556	U5RTC-11	41-932	89017883	312216	APP5243		RV15YC		3018	APP26	ASF52C
MCR43TS	25332827	U5RTC-11	12			605		RV15YC4				
MCR43TS	88892834	U5RTC-11	41-950			APP104						
MR46TS		U3RT-11	R45TS		22251	145	UR4	RV17YC		3025	APP26	ASF52C
MR46TS	5614275	U3RT-11	CR44TS		32241	26	BPR5FS-11				APP106	AGSF52C
MR46TS		U3RT-11									APP605	AGSF42C-6
MMFR1LS		K7RTC	FR1LS		23511	3922		RC9YC	RC10DMC	3344		
			FR5LS		33521	3926	BKR5E				APP985	AGSP54C
MR42LTS	92063360	Q6RTC-10	R42LTS		21221	103	TR5	RS12YC	RS12PYP	3401	APP103	AGSF32C

BUJÍAS

Tabla de Referencia

ACDelco Niquelada	GM	Torch	ACDelco Norteamérica	ACDelco platino	Delphi	Autolite	NGK	Champion			Honeywell Doble Platino	Motorcraft
								Cooper Plus	Doble Platino	Platinum Power		
			R42LTS		21221	103	TR5					
	9195109		R42XLS		22721	63	BPR6EY					
MR42XLS	93206675	F6RTC	R42XLS		22721	63	BPR6EY	RN9YC		3415	APP63	AGS22C
MR42XLS		F6RTC						RN11YC		3322		
MR43TS		U4RTC-11	R43TS		22221	25	BPR6FS	RV15YC6		3018	APP24	ASF32C
MR43TS	25332828	U4RTC-11	14			605					APP25	ASF42C
MR43TS	5614168	U4RTC-11									APP26	ASF52C
MR43TS	5614029	U4RTC-11	CR43TS		22431	25	UR45					ASF44P
MR43TS	5614288	U4RTC-11	CR43TSM		32221	25	UR45					
MR43TS	25164640	U4RTC-11	2			25						
MR43TS	5614275	U4RTC-11	CR44TS		32241	26	BPR5FS-11					
			R43TSK		32221	25	BPR6FS				APP25	ASF42C
MR43XLS		F5RTC	R43XLS		22721	64	BPR6ES	RN12YC	RC12PYP	3405	APP64	AGS32C
MR43XLS	5613522	F5RTC	R43XLS		22721	64	BPR6ES	RN14MC5	RN14PMP5	3071		
MR43XLS	5614285	F5RTC	41-602		33521	606	BPR5EF-13			3031		
			R44F			425	BR5HS					AES4C
MR44LTS		Q4RTC-10	R44LTS		31241	104	TR5	RS14YC	RS14PYP	3048	APP104	AGSF32C
MR44LTS		Q4RTC-10	44LTS		21424							
MR44LTS	5613870	Q4RTC-10	R44LTS		31241	104	TR5			3013	APP106	AGSF52C
MR44LTS		Q4RTC-10									APP605	AGSF42C-6
MR44LTS		Q4RTC-10									APP765	AWSF42C
MR44LTS6		Q4RTC-15	R44LTS6		212416	605	TR5	RS14YC6	RS14PYP	3013	APP104	AGSF32C
MR44LTS6	25332828	Q4RTC-15	14			605			RS14PYP6		APP106	AGSE52C
MR44LTS6	5614284	Q4RTC-15	41-601		212416	606	BPR5EF-13				APP605	AGSF42C-6
MR44LTS6	5614235	Q4RTC-15	41-902	19158029	312416	APP606					APP765	AWSF42C
MR44LTS6	25312442	Q4RTC-15									APP104	AWSF32C
MR44LTS6	88892834	Q4RTC-15	41-950	19158043		APP104					APP106	
	12571535		41-987	12571535								
MR44LTS6	25332827	Q4RTC-15	12			605					APP25	
MR44LTS6	5614303	Q4RTC-15	41-606			606	BPR5EF-13				APP764	
MR44LTS6	25164048	Q4RTC-15	41-942	19158037	312216	APP606						
MR44LTS6	25165715	Q4RTC-15	41-948	19158038		APP104						
MR44LTS6	25161677	Q4RTC-15	41-928	25161677		APP5245	TR5-1					
MR44LTS6	5614106	Q4RTC-15	FR5LS		33521	3926	BKR5E					
MR44LTS6	25163148	Q4RTC-15	41-940	19158036	312416	APP606						

BUJÍAS
Tabla de Referencia

ACDelco Niquelada	GM	Torch	ACDelco Norteamérica	ACDelco platino	Delphi	Autolite	NGK	Champion			Honeywell Doble Platino	Motorcraft
								Cooper Plus	Doble Platino	Platinum Power		
MR44LTS6	5614584	Q4RTC-15										
MR44LTS6	5614244	Q4RTC-15	41-906	19158032	312416	APP106	BPR5EF-13					
	12568387		41-101	12568387		APP606						
MR44LTS6	25178637	Q4RTC-15	41-963	19158040		APP605						
MR44LTS6	12569190	Q4RTC-15	41-981	12569190								
MR44LTS6	5614029	Q4RTC-15	CR43TS		32221	25	UR45					
MR44LTS6	25162556	Q4RTC-15	41-932	89017883	312216	APP5243						
MR44LTS6	25320206	Q4RTC-15	41-933	19158041		APP605						
MR44LTS6	93214607	Q4RTC-15										
MR44LTS6	93206675	Q4RTC-15										
MR44LTS6	12578277	Q4RTC-15	41-983	12561454		APP5245						
MR44LTS6	25334145	Q4RTC-15	41-965	25178639								
MR44LTS6		Q4RTCF-10	R44LTS6		21341	5245	TR4	RS14LC	RS14PLP	3407	AP5245	AGSF43C
	12571164		41-985	12571164								
MR44LTS6	25161677	Q4RTCF-10	41-928	25161677			TR5-1	RS13LYC5	RS15PLP	3015	APP25	AGSF33C
MR44LTS6	5614155	Q4RTCF-10	R44LTS6		21341	5245	TR4	RS15LYC			APP5144	AGSF34PP
MR44LTS6	5614224	Q4RTCF-10	R45LTS6		312416	605	BPR5EFS-13					
	5614281		41-908	19158034	312216	APP5245						
MR44LTS6	25164048	Q4RTCF-10	41-942	19158037	312216	APP606						
	12569190		41-981	12569190								
	12578277		41-983	12578277		APP5245						
			R44TS		22231	26	BPR5FS				APP25	ASF42C
	5613325		R43TS		32221	25	BPR6FS					
MR44XLS		F4RTC	R44XLS		32721	65	BPR5ES				APP65	AGS42C
MR44XLS		F4RTC										AGS22C
M44XLS		F4TC			22742	65	BP5ES-A	N12YC		3405	APP646	AGS52C
	5613957		R45TS		22251	26	UR4					
	12565996		41-988									
	12571533		41-986	12571533								
	5614236		41-900	5614236		APP606						
	5614238		41-904	19158030	31241	APP106						
	88901006		41-800	88901006		APP3924						
	25166821		41-943	19158039	312216	APP106						
	25333938		41-979	19158042								
	88901007		41-801	88901007		APP3923						

BUJÍAS

Tabla de Referencia

ACDelco Niquelada	GM	Torch	ACDelco Norteamérica	ACDelco platino	Delphi	Autolite	NGK	Champion			Honeywell Doble Platino	Motorcraft
								Cooper Plus	Doble Platino	Platinum Power		
M44F		E6C										
M44T		P4C-11										
M46S		G4TC										
MC45		G4C										
M43TS		U4TC-11										
M45TS		U3TA-11										
M84TS		T5TC										
M85TS												
M45XLS		F3TC										
MFR5LS		K3RTC										
MMR44T		P4RC-11										
MR44TS		U3RTC-11										
MR45TS		U3RTA-11										
MR46SZ		G4RTC-15										
M41-601		Q3RTCA-15										
MCR45TS		U4RT-11										
MM42XLS		F6TC										
MM43XLS		F5TC										
MR43TSK		P4RTC-11										
MR45TSX		U3RTA-15										
MR45XLS		F3RTC										
MR46TSX		U3RT-15										
MCR43TSM		U5RTF-11										
MR44LTSU		Q4RTCF-15										
MR44NTSE		W4RTCF-10										
MR45LTS6		Q3RTC-15										
MR45XLS6		F3RTC-15										
MVR42XLS												

El diseño y procesos de manufactura de los diferentes fabricantes puede causar diferencia en los rangos de calor en cada bujía. Para una correcta instalación refiérase al catálogo. Use este cruce de referencia sólo como una guía.